

Département du Finistère

**Déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU
de la commune de Cast**

**Enquête publique
du 3 mai 2022 au 3 juin 2022**

**Arrêté n° 03/2022 de la présidente de la communauté de
communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay du 8 avril 2022**

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Dossier n°E 22000034/35

Sommaire du rapport :

1. OBJET DE L'ENQUETE.....	3
1.1. Généralités.....	3
1.2. Le projet	3
1.2.1. Choix de la localisation du site.....	4
1.2.2. Le projet	4
1.2.3 La mise en compatibilité du PLU.....	4
1.2.4 L'évaluation environnementale.....	5
1.3. Le cadre juridique.....	7
2. AVIS DES ORGANISMES CONSULTES.....	8
2.1. Avis des organismes.....	8
2.2. Eléments de réponse du maître d'ouvrage.....	9
3. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE.....	10
3.1. Organisation de l'enquête.....	10
3.2. Composition du dossier d'enquête.....	11
3.3. Publicité, affichage, information du public.....	11
3.4. Déroulement de l'enquête.....	12
3.5. Bilan de l'enquête.....	13
4. SYNTHESE DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC.....	13
5. PROCES VERBAL DE SYNTHESE.....	14
6. MEMOIRE EN REPONSE.....	14
7. CLOTURE DE LA PARTIE 1 – RAPPORT D'ENQUETE PUBLIQUE.....	14

Annexes :

1. Procès-verbal de Synthèse du 10 juin 2022.
2. Mémoire en réponse au Procès-verbal de Synthèse du 20 juin 2022.

1. Objet de l'enquête

1.1 Généralités

La commune de Cast dispose d'un plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 3 octobre 2017. Il a fait l'objet d'une révision allégée approuvée le 2 mars 2021.

L'entreprise « Les Recycleurs Bretons » a exprimé le souhait de s'installer sur le site en friche de l'ancienne usine Nutrêa au lieu-dit Mesdon sur la commune de Cast.

Cette entreprise, spécialisée dans le recyclage des déchets, projette de développer sur ce secteur :

- Un centre de tri haute performance dont l'objectif est de transformer des déchets d'origines diverses en produits valorisables (combustible solide de récupération) et également d'y extraire des matériaux recyclables ;
- un centre de regroupement, de tri et de traitement du bois ;
- une déchetterie professionnelle pour assurer le tri et le traitement, hors site de Cast, des déchets issus de l'artisanat ;
- une unité de déconditionnement de bio-déchets.

Les parcelles qui accueilleront ce projet sont identifiées, dans le règlement graphique du PLU, en zones Ai à vocation d'activités économiques en milieu agricole (Stecal) et A à vocation agricole. Cet état ne permet pas la réalisation du projet ; il est nécessaire d'adapter le règlement du PLU.

Considérant l'intérêt général du projet, la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay (CCPCP), compétente en matière d'urbanisme depuis le 1^{er} janvier 2018, a engagé, par la délibération du conseil communautaire n° 2021-124 du 6 juillet 2021, la procédure de déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU de la commune de Cast et validé les modalités de la concertation.

Celle-ci, menée du 9 juillet au 13 août 2021, s'est déroulée de la façon suivante :

- Mise à disposition d'un dossier présentant le projet et d'un registre d'observations en mairie ;
- information sur le projet sur les sites internet de la commune et de la CCPCP.

Le bilan de la concertation a été approuvé par la délibération du conseil communautaire n°2021-148 du 28 septembre 2021 : aucune observation n'a été formulée par le public.

Le projet a ensuite été transmis pour avis aux personnes publiques, et à la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) de Bretagne.

1.2 Le projet

La commune de Cast est située au centre du département du Finistère à 7 km de Châteaulin .

Elle est intégrée depuis novembre 2017 dans le pays de Brest, qui représente environ 420 000 habitants et fait partie de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay (CCPCP), qui regroupe 17 communes pour environ 23 000 habitants.

Elle s'étend sur 3766 ha et sa population s'élevait à 1538 habitants au 1^{er} janvier 2019 (source INSEE).

Le site d'implantation du projet est situé à Mesdon en limite est du territoire communal.

1.2.1. Choix de la localisation du site

Le site de Mesdon a été retenu par les Recycleurs Bretons pour les principales raisons suivantes :

- Une position centrale dans le département ;
- une excellente desserte routière le long de la RD770 et à 2 km d'un échangeur de la RN165, axe majeur breton ;
- la présence d'un embranchement ferroviaire sur la ligne Quimper-Brest, située en bordure est de l'emprise, pouvant être réhabilité pour le transport des déchets et des matériaux traités ;
- l'intérêt de la réutilisation d'un ancien site industriel, limitant l'artificialisation des sols ;
- une implantation en zone rurale isolée limitant les nuisances sur les habitations et les perturbations sur la circulation routière.

1.2.2 Le projet

Le projet consiste en la réalisation de :

- un centre de tri « haute performance » pour la valorisation de déchets d'origines diverses (combustible solide, extraction de matériaux recyclables), un centre de regroupement, de tri et de traitement du bois et une unité de déconditionnement de biodéchets. Seront ainsi réalisés deux bâtiments distincts d'une hauteur d'environ 12 mètres au faîtage : un bâtiment de 2500 m² (réception des déchets et broyage) et un bâtiment de 4000 m² (accueil de tout le process jusqu'à l'enrubanneuse) ;
- un bassin de rétention nécessaire à la gestion des eaux pluviales ;
- une déchetterie professionnelle pour le tri et le traitement des déchets issus de l'artisanat comprenant plusieurs alvéoles extérieures de stockage.

1.2.3 La mise en compatibilité du PLU


Le PLU de la commune de Cast, approuvé le 3 octobre 2017, a fait l'objet d'une révision allégée approuvée le 2 mars 2021.

En 2017, le site de Mesdon a été classé en zone Ai. Le zonage est un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) à vocation d'activités économiques, situé en zone agricole.


Pour permettre la réalisation du projet, la mise en compatibilité du PLU concerne le règlement graphique et le rapport de présentation.

Le site du projet sera classé en zone Ui au lieu des zones Ai et A au Sud.

La zone Ui créée porte sur l'emprise de l'ancienne usine Nutrêa, sur le réservoir incendie, les bassins de décantation et une partie de la parcelle agricole située à l'est du réservoir d'incendie.



Extrait de zonage du PLU opposable



Extrait du zonage du PLU après mise en compatibilité

1.2.4 L'évaluation environnementale

L'évaluation environnementale de la commune de Cast a été réalisée pour l'élaboration du PLU en 2016. Le dossier présente un état initial de l'environnement actualisé, particularisé au site de Mesdon et adapté aux enjeux du projet.

1.2.4.1 L'état initial de l'environnement

Ressource en eau

La commune fait partie du bassin versant du Steïr, affluent de l'Odét et s'inscrit dans le périmètre du SAGE Odét - Steïr - Jet, révisé le 20 février 2017.

Aucun cours d'eau n'est situé dans l'emprise.

Aucune zone humide n'est recensée sur le site. Une vérification par sondages réalisée le 1^{er} décembre 2021 par la DDTM a confirmé qu'il n'était pas possible de conclure à la présence d'une zone humide sur la parcelle 078 retenue pour le projet.

Le secteur de Mesdon est éloigné des captages d'alimentation en eau potable et de leurs périmètres de protection.

Eaux usées

Le secteur de Mesdon n'est pas raccordé à l'assainissement collectif. Il est classé non conforme (polluant) dans le plan de zonage d'assainissement des eaux usées révisé en 2017. Une étude d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif a été engagée par les Recycleurs Bretons.

Trame verte et bleue (TVB)

Le secteur du projet est localisé dans un espace à dominante agricole, en limite d'une rupture artificielle la RD770.

Biodiversité

Inventaire floristique

Il a été réalisé le 15 juillet 2021 par contrôle visuel de la végétation. Le site largement artificialisé n'abrite aucune plante remarquable. Il est entouré de prairies non entretenues et de milieux bocagers. Une haie de laurier palme, espèce invasive sans intérêt, ceinture le site en quasi totalité. Deux haies bocagères en périphérie Nord et Est sont protégées dans le PLU.

Inventaire faunistique

Les seules espèces protégées répertoriées sur le site sont des oiseaux passereaux communs potentiellement nicheurs dans les arbres et haies bocagères.

1.2.4.2 Les impacts du projet

Sols

L'impact sur les sols est estimé faible, l'artificialisation étant limitée à une surface de 6000 m². Le projet prévoit de plus une dépollution du site actuel.

Ressource en eau

La gestion des eaux pluviales (leur augmentation en volume et débit) sera prise en compte par la reprise de l'étanchéité des sols, la mise en place de siphons de sols et le choix de pentes favorables à l'écoulement.

Les bassins existants de décantation/infiltration des eaux pluviales seront conservés et équipés de séparateurs/débourbeurs.

La gestion des eaux usées sera assurée par la mise en place d'un dispositif d'assainissement autonome conforme après prise en compte des résultats de l'étude d'aptitude des sols en cours de réalisation. Cette disposition est imposée dans le règlement écrit de la zone Ui du PLU.

Milieux naturels et Biodiversité

Le projet est sans incidence sur les sites Natura 2000. Le plus proche « La vallée de l'Aulne » se trouve à 4 km au nord de Mesdon. Aucun impact n'est à craindre sur les autres sites sensibles de type ZNIEFF situés à environ 2 km du secteur du projet.

Les haies bocagères au nord et à l'est ainsi que des bosquets de pins seront préservés pour conserver aux oiseaux passereaux la possibilité de nicher.

Paysage

La hauteur des bâtiments est limitée à 12 m en application du règlement écrit du zonage Ui du PLU. L'impact visuel sera moindre que celui de la précédente exploitation avec des silos et des tours de grande hauteur. Le projet prévoit le maintien et la reconstitution de haies bocagères pour améliorer l'intégration paysagère.

Nuisances

Bruit lié à l'activité

Le site est situé hors agglomération, l'habitation la plus proche se trouve à environ 150 m de la limite de propriété.

Des mesures seront prises pour réduire les nuisances sonores :

- Intégration des procédés bruyants en bâtiments fermés ;
- capotage des équipements bruyants.

Trafic routier

L'augmentation de trafic journalier liée à l'activité est estimée à :

- 30 véhicules légers (artisans accédant à la déchetterie et personnel du site) ;
- 10 poids lourds (transferts de déchets).

1.3 Le cadre juridique

La CCPCP s'est prononcée sur l'intérêt général d'un projet de construction privé qui ne nécessite pas de mesure d'expropriation.

Le projet entre dans le champ d'application des articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-15 et suivants du code de l'urbanisme.

L'enquête publique est menée conformément à l'article L.153-55 du code de l'urbanisme.

Rappelons que « l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L.123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. »

2. Avis des organismes consultés

2.1 Avis des organismes

- Avis délibéré de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de Bretagne (MRAe) n° 2022-009558 du 7 avril 2022.

La MRAe a émis un avis le 7 avril 2022 sur la qualité de l'évaluation environnementale et sur la prise en compte de l'environnement par le projet.

Elle identifie les principaux enjeux suivants :

- La préservation et la restauration de milieux naturels et de leurs fonctionnalités pour la faune sauvage ;
- la qualité paysagère du secteur et celle de l'aménagement futur ;
- la protection des milieux aquatiques vis-à-vis de la gestion de l'eau potable et des flux d'eaux usées et pluviales du projet ;
- la sécurité et la limitation des nuisances pour les riverains.

Elle considère que le projet présente un intérêt environnemental, ayant pour but la valorisation des déchets et par conséquent la réduction de volume de leur stockage ultime.

Elle estime la présentation du dossier claire et sa rédaction concise. Elle juge l'évaluation environnementale comme une ébauche de l'étude d'impact du projet de centre de tri, qui ne vise pas la recherche d'un aménagement optimal du territoire du point de vue de l'environnement.

Elle recommande de renforcer la justification du choix retenu dans le projet par une analyse comparative de plusieurs scénarios décrivant à la fois l'implantation du centre de tri et le réemploi du site de l'ancienne coopérative agro-alimentaire.

Concernant la prise en compte des enjeux environnementaux, la MRAe recommande :

- de veiller à un renforcement des continuités écologiques locales ;
- de soigner l'intégration paysagère ;
- d'encadrer les déplacements intérieurs et extérieurs au site (en notant que les transports hors site ne représenteront qu'une faible hausse de trafic, estimée à +3 % pour la RD 770) ;
- d'apporter une attention particulière à la gestion des eaux pluviales et usées.

- Avis des personnes publiques associées (PPA).

L'avis a été exprimé dans un procès verbal le 17 mars 2022 à la suite d'un examen conjoint.

Direction départementale des territoires et de la mer du Finistère (DDTM 29)

La DDTM souhaite que le règlement graphique prévoit le maintien des haies en périphérie du site ou qu'une Orientation d'Aménagement et de Programmation soit rédigée à cet effet.

Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest (CCIMBO)

Avis favorable exprimé en séance argumenté par un document écrit joint au procès verbal.

Le projet est jugé cohérent sur un site isolé facilement accessible en zone rurale qui valorise une friche industrielle, tout en ouvrant la perspective d'une quarantaine d'emplois.

Maire de Cast :

Avis favorable exprimé en séance en se félicitant du réinvestissement de cette friche industrielle.

Conseil régional : courrier en date du 8 mars 2022 , joint au procès verbal

Le conseil régional invite à prendre en compte dès aujourd'hui les objectifs du SRADDET dans l'élaboration du PLUi-H de la CCPCP .

Conseil départemental : Agence technique départementale de Morlaix,mail du 14 mars 2022

Le conseil départemental formule des observations mineures pour corriger dans le texte de la notice le baptême de la RD 770 et préciser la marge de recul des constructions fixée à 15 m le long de la RD 770 (hors agglomération).

Pôle métropolitain du Pays de Brest : mail du 14 février 2022

Les observations sont les suivantes :

Le projet :

- est situé sur un site déjà artificialisé en dehors des espaces repérés par la trame verte et bleue du SCOT ;
- répond à l'ambition de hausse de la valorisation des déchets.

Une attention doit être portée à l'assainissement non collectif du site et à la gestion des eaux pluviales.

2.2 Eléments de réponse du maître d'ouvrage (CCPCP)

Réponse aux PPA

En réponse à la demande de la DDTM, la CCPCP s'engage à préserver les haies ceinturant le site du projet.

Réponse à l'avis de la MRAe

La CCPCP a produit un document en réponse aux observations de la MRAe. Les éléments principaux sont les suivants :

Justification du choix

Le choix d'établir l'activité des Recycleurs Bretons sur l'ancien site industriel de Mesdon présente le moindre impact si on le compare aux autres alternatives foncières du territoire. Aucun autre

secteur de la commune ne peut raisonnablement être retenu. L'alternative évoquée de renaturation du site n'est pas financée. Le site présente l'avantage de la proximité des axes routiers majeurs du département et de la présence d'un rail permettant le développement du transport ferroviaire. Le choix de la réhabilitation d'une friche industrielle s'inscrit dans le cadre de la loi Climat et Résilience visant le zéro artificialisation nette en 2050. Le porteur de projet a besoin de s'implanter sur un nouveau site en complément de son activité à Guipavas qui arrive à saturation. Il souhaite renforcer la proximité de ses implantations avec les producteurs de déchets locaux.

Prise en compte des enjeux environnementaux

Les inventaires ont été menés selon le principe de proportionnalité (R122-5 du code de l'environnement) sur un site en majorité constitué d'une friche industrielle.

La gestion des eaux pluviales et des eaux usées est prise en compte et respectera la réglementation du PLU (conservation des bassins tampons pour limiter le débit de rejet des eaux pluviales, mise en place de séparateurs débourbeurs pour traiter ces dernières, étude de sol en cours pour l'assainissement...). La consommation annuelle d'eau sanitaire est estimée à 1000 m³.

Le projet situé sur un site artificialisé, clôturé et éloigné des cours d'eau présente un faible impact sur la trame verte et bleue.

L'augmentation journalière de trafic routier sur la RD 770 est estimée à 30 VL pour les artisans et 10 PL pour les transferts de déchets. Le trafic journalier sur la RD 770 est de 1160 véhicules dont 10 % de poids lourds (proximité d'une carrière).

3. Organisation et déroulement de l'enquête

3.1 Organisation de l'enquête

La présidente de la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay (CCPCP) a demandé le 24 mars 2022 au tribunal administratif de Rennes la désignation d'un commissaire enquêteur, en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU de Cast. J'ai été désigné par la décision n° E22000034/35 du 1^{er} avril 2022.

Je me suis rendu le 8 avril 2022 en mairie de Cast pour préparer l'organisation de cette enquête. J'ai rencontré à cette occasion :

- M. Jacques Gouerou maire ;
- Mme Murielle Glehen, chargée de mission aménagement à la CCPCP.

Cette réunion avait pour objet d'arrêter en concertation le calendrier de l'enquête, de définir les modalités de son organisation et d'information du public, enfin de préciser les emplacements d'affichage et les conditions matérielles de l'accueil du public. Un exemplaire papier du dossier m'a été remis en séance.

Le même jour, j'ai procédé à une visite du site d'accueil du projet au lieu-dit Mesdon.

L'arrêté de Mme la présidente de la CCPCP organisant l'enquête publique relative à la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU de Cast a été pris le 8 avril 2022. Cet arrêté fixe les dates d'enquête du mardi 3 mai 2022 à 09h00 au vendredi 3 juin 2022 à 17 h00 inclus.

Il précise que le public pourra consulter le dossier d'enquête en mairie de Cast (support papier et depuis un poste informatique), sur les sites internet de la commune (www.mairie-cast.com) et de la communauté de communes (www.ccpcp.bzh). Il pourra formuler ses observations dans le registre d'enquête, par courrier, ou par mail à l'adresse électronique suivante : (plu-cast@ccpcp.bzh).

3.2 Composition du dossier d'enquête

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend :

1 – Arrêté de la présidente de la CCPCP 03/2022 du 8 avril 2022 organisant l'enquête publique relative à la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU de Cast.

2 – Résumé non technique daté d'avril 2022 (8 pages).

3 – Notice de présentation au titre de l'article R123-8 du code de l'environnement (11 pages).

4 – Dossier de déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU :

4.1 Notice et évaluation environnementale (39 pages) datées de décembre 2021 avec quatre annexes (10 pages) :

- Annexe 1 : Liste des espèces floristiques observées sur le site d'étude.
- Annexe 2 : Liste des espèces faunistiques observées sur le site d'étude.
- Annexe 3 : Inventaire communal des zones humides de Cast.
- Annexe 4 : Lettre de la DDTM (eau et biodiversité) en date du 2 décembre 2021.

4.2 Le règlement graphique : planche 2/2 au 1/5000^{ème}.

5 – Procès verbal d'examen conjoint et avis de la MRAe.

5.1 Procès verbal d'examen conjoint du 17 mars 2022 (3 pages) avec deux courriers de la CCIMBO et de la Région Bretagne ;

5.2 avis délibéré de la MRAe n° 2022-009558 du 7 avril 2022 (12 pages) ;

5.3 éléments de réponse du maître d'ouvrage à l'avis des PPA et de la MRAe (6 pages).

6 - Pièces administratives :

- Délibération du conseil communautaire de la CCPCP n° 2021-124 du 6 juillet 2021, engageant la procédure de déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU de Cast et validant les modalités de la concertation ;
- délibération du conseil communautaire de la CCPCP n° 2021-148 du 28 septembre 2021, dressant le bilan de la concertation .

Le dossier, tel que décrit précédemment, était disponible à la mairie et à la communauté de communes en format papier, consultable sur un poste informatique en mairie , et mis en ligne sur

les sites internet de la commune et de la communauté de communes pendant toute la durée de l'enquête publique.

3.3 Publicité de l'enquête

La publicité de l'enquête a été réalisée selon les prescriptions de l'article 9 de l'arrêté de la présidente de la CCPCP du 8 avril 2022.

Affichage

L'avis d'ouverture d'enquête était affiché et visible du public en mairie de Cast et sur le site d'accueil du projet. Il était de plus affiché au siège de la CCPCP.

J'ai constaté à chaque permanence la présence de l'affichage en mairie .

Presse

L'enquête a été annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture, et rappelée dans les premiers jours dans deux journaux régionaux Ouest France et Le Télégramme (éditions du 15 avril 2022 et du 5 mai 2022).

Un correctif a été publié dans Ouest France le 21 avril 2022 pour corriger l'adresse des observations par mail. Cette erreur a été sans conséquence pour la réception des observations du public.

Un rappel des permanences du commissaire enquêteur a été publié dans Ouest France le 17 mai 2022.

Information municipale

L'enquête a été annoncée sur le site internet officiel de la mairie et dans le bulletin d'information municipal (L'Echo de Saint Hubert) du mois de mai, avec mention des dates et heures de permanence.

Internet

L'avis d'enquête était mis en ligne dès le 14 avril 2022, sur le site internet de la communauté de communes et le 15 avril 2022 sur le site internet de la commune.

L'arrêté d'ouverture d'enquête et l'ensemble des pièces du dossier étaient consultables en ligne à partir du 2 mai 2022 et pendant toute la durée de l'enquête sur les sites internet de la commune et de la communauté de communes.

3.4 Déroulement de l'enquête

Conformément aux dispositions de l'arrêté de la présidente de la CCPCP, prescrivant l'enquête publique relative à la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU de Cast, un dossier d'enquête et un registre d'enquête publique ont été mis à la disposition du public du 3 mai 2022 au 3 juin 2022, soit pendant 32 jours consécutifs en mairie de Cast, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie, ainsi que sur les sites internet de la commune et de la communauté de communes.

J'ai tenu les permanences suivantes :

Calendrier des permanences		
Lieu	Date	Heure
Cast	Mardi 3 mai 2022	09h00 à 12h00
Cast	Mercredi 18 mai 2022	14h00 à 17h00
Cast	Vendredi 3 juin 2022	14h00 à 17h00

Permanence n°1 : mardi 3 mai 2022

- Accueil par M. Cloarec, secrétaire de mairie à Cast ;
- entretien avec Mme Glehen, chargée de mission aménagement à la CCPCP ;
- entretien avec M. Gouerou maire de Cast ;
- aucune personne reçue.

Permanence n°2 : mercredi 18 mai 2022

- Accueil par M. Cloarec, secrétaire de mairie à Cast ;
- aucune personne reçue.

Permanence n°3 : vendredi 3 juin 2022

- Accueil par M. Cloarec, secrétaire de mairie à Cast ;
- entretien avec Mme Glehen, chargée de mission aménagement à la CCPCP ;
- entretien avec M. Gouerou maire de Cast ;
- aucune personne reçue.

Le vendredi 3 juin 2022 à 17h 00, j'ai clos le registre en mairie de Cast.

3.5 Bilan de l'enquête

L'enquête s'est déroulée de manière satisfaisante. Au cours des trois permanences tenues, je n'ai reçu personne.

4. Synthèse des observations formulées par le public

L'enquête relative à la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU de Cast n'a donné lieu à aucune observation du public sous quelque forme que ce soit.

Aucune observation écrite n'a été formulée sur le registre d'enquête. Aucun courrier n'est parvenu en mairie de Cast. Aucune observation n'a été transmise par voie électronique.

5. Procès verbal de synthèse

Conformément à l'article R.123-18 du code de l'environnement, j'ai rencontré Mme Murielle Glehen, chargée de mission à la CCPCP, et Mme Danielle Cariou, première adjointe au maire de Cast, le 10 juin 2022 pour leur notifier l'absence d'observation du public dans un procès-verbal de synthèse joint en annexe 1. J'ai posé dans ce document la question particulière suivante :

Pourriez vous compléter l'argumentaire justifiant à la fois le choix du site et de l'activité retenue ?

Je souhaite en particulier connaître l'intérêt stratégique de cette implantation nouvelle pour la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay, dans le respect d'un aménagement optimal de ce territoire vis-à-vis de l'environnement?

6. Mémoire en réponse

Le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse, en date du 20 juin 2022, m'a été transmis par voie électronique le 23 juin 2022 (joint en annexe 2).

7. Clôture de la partie 1 du rapport d'enquête publique

Je clos ce jour la partie 1 – Rapport d'enquête publique.

La partie 2 – Conclusions et Avis fait l'objet d'un document séparé clos ce même jour et associé au présent rapport.

A Plougastel-Daoulas, le 30 juin 2022

Le commissaire enquêteur
Gilles Picat

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gilles Picat', is written over a large, stylized, hand-drawn 'X' or 'Z' shape on a light-colored background.